Guide d'élevage des poulets de couleur et hybrides

Chair roux, gris barré, hybrides : rustiques, adaptés à la chaleur, très demandés

Repères : Hubbard Premium (Redbro, gris barré, hybrides)



Sommaire

1. Pourquoi élever des poulets de couleur
2. Les poulets de la gamme
3. Les objectifs de croissance
4. Choisir l'âge de vente
5. La conduite de l'élevage
6. Santé et vente

© NEXTEKCI — couvoir à Agnibilékrou, Côte d'Ivoire · texte protégé par le droit d'auteur · www.nextekci.com · Commandes : +225 07 07 72 78 67 · Infos : +225 05 44 83 27 79

1. Pourquoi élever des poulets de couleur

Les poulets de couleur grandissent moins vite que le poulet de chair blanc, mais ils sont plus rustiques, supportent mieux la chaleur et donnent une chair plus ferme, proche du poulet de village. Ils se vendent souvent plus cher, à la pièce ou au poids, sur les marchés, aux maquis et pour les fêtes.

- Rustiques : ils supportent mieux les écarts de conduite et la chaleur.
- Chair ferme et goûteuse, très appréciée en Côte d'Ivoire (« poulet bicyclette amélioré »).
- Vente souple : de 8 à 14 semaines selon le poids recherché et le marché.
- Peuvent sortir sur un parcours à partir de 4 à 5 semaines, si la ferme est protégée.



Bande de poulets de chair roux. — Photo Hubbard

> Conseil : Les poussins NEXTEKCI chair roux, gris barré et hybrides suivent les mêmes courbes que la gamme de référence Hubbard Premium (Redbro, Hubbard JA).

2. Les poulets de la gamme

Chair roux (Redbro)

- Plumage roux foncé, queue noire
- Peau et pattes jaunes
- Le plus lourd de la gamme : environ 2,4 kg à 56 jours (objectif)



© NEXTEKCI — couvoir à Agnibilékrou, Côte d'Ivoire · texte protégé par le droit d'auteur · www.nextekci.com · Commandes : +225 07 07 72 78 67 · Infos : +225 05 44 83 27 79

Chair roux cou nu

- Même couleur, mais cou sans plumes
- Supporte mieux la chaleur
- Environ 2,3 kg à 56 jours (objectif)



Gris barré

- Plumage barré gris et noir
- Peau et pattes jaunes
- Environ 2,3 kg à 56 jours (objectif)



Hybride roux, peau blanche

- Plumage roux, peau et pattes blanches
- Croissance lente, chair ferme
- Environ 1,6 kg à 56 jours, 2 kg à 70 jours



Hybride roux cou nu

- Roux foncé, cou nu, peau et pattes jaunes
- Très rustique, à l'aise par forte chaleur
- Environ 2 kg à 70 jours

© NEXTEKCI — couvoir à Agnibilékrou, Côte d'Ivoire · texte protégé par le droit d'auteur · www.nextekci.com · Commandes : +225 07 07 72 78 67 · Infos : +225 05 44 83 27 79



Hybride noir cou nu

- Plumage noir à gris, cou nu, pattes noires
- Aspect « poulet de village »
- Environ 2 kg à 70 jours



Photos Hubbard

Le cou nu n'est pas un défaut : ces poulets ont moins de plumes, ils perdent mieux leur chaleur et souffrent moins quand il fait très chaud.

3. Les objectifs de croissance

Ces poids sont les objectifs obtenus dans de bonnes conditions, avec un aliment standard en miettes. En bâtiment ouvert, par forte chaleur, comptez souvent 10 à 25 % de moins. Pesez chaque semaine et comparez.

Chair roux (Redbro)

Âge	Poids vif moyen	Indice de consommation	Rendement carcasse
28 jours	0,94 kg	1,64	—
35 jours	1,29 kg	1,77	64,8 %
42 jours	1,66 kg	1,89	66,2 %
49 jours	2,03 kg	2,01	67,5 %
56 jours	2,38 kg	2,16	68,7 %
63 jours	2,71 kg	2,34	69,7 %
70 jours	3,02 kg	2,54	70,5 %
84 jours	3,60 kg	2,93	71,5 %

Performances indicatives Hubbard Premium

Gris barré

Âge	Poids vif moyen	Indice de consommation	Rendement carcasse
28 jours	0,91 kg	1,58	—
35 jours	1,25 kg	1,71	64 %

© NEXTEKCI — couvoir à Agnibilékrou, Côte d'Ivoire · texte protégé par le droit d'auteur · www.nextekci.com · Commandes : +225 07 07 72 78 67 · Infos : +225 05 44 83 27 79

42 jours	1,61 kg	1,82	65,4 %
49 jours	1,96 kg	1,94	66,8 %
56 jours	2,30 kg	2,09	67,9 %
63 jours	2,62 kg	2,26	68,9 %
70 jours	2,92 kg	2,45	69,7 %
84 jours	3,48 kg	2,83	70,6 %

Performances indicatives Hubbard Premium

Chair roux cou nu

Âge	Poids vif moyen	Indice de consommation	Rendement carcasse
28 jours	0,91 kg	1,66	—
35 jours	1,25 kg	1,79	64,7 %
42 jours	1,61 kg	1,91	66,1 %
49 jours	1,96 kg	2,03	67,4 %
56 jours	2,30 kg	2,19	68,6 %
63 jours	2,62 kg	2,37	69,6 %
70 jours	2,92 kg	2,56	70,4 %
84 jours	3,48 kg	2,96	71,4 %

Performances indicatives Hubbard Premium

Hybrides (roux peau blanche, roux cou nu, noir cou nu)

Âge	Poids vif moyen	Indice de consommation	Rendement carcasse
28 jours	0,63 kg	1,58	—
35 jours	0,87 kg	1,71	62,7 %
42 jours	1,12 kg	1,82	64 %
49 jours	1,37 kg	1,94	65,3 %
56 jours	1,61 kg	2,09	66,5 %
63 jours	1,83 kg	2,26	67,4 %
70 jours	2,04 kg	2,45	68,2 %
84 jours	2,43 kg	2,83	69,1 %
98 jours	2,79 kg	3,18	69,6 %

Performances indicatives Hubbard Premium (l'hybride roux peau blanche consomme un peu moins : indice 2,02 à 56 jours)

Le rendement carcasse est la part du poids vif que l'on retrouve en poulet prêt à cuire. Il augmente avec l'âge.

© NEXTEKCI — couvoir à Agnibilékrou, Côte d'Ivoire · texte protégé par le droit d'auteur · www.nextekci.com · Commandes : +225 07 07 72 78 67 · Infos : +225 05 44 83 27 79

4. Choisir l'âge de vente

Plus on garde un poulet, plus il est lourd, mais plus il mange pour chaque kilo gagné (l'indice de consommation monte). Le bon âge de vente est celui où le prix que vous obtenez couvre largement l'aliment de la dernière semaine.

Repères pour choisir

Ce que demande votre marché	Poulet conseillé	Âge de vente indicatif
Poulet de 1,5 à 2 kg, chair ferme	Hybrides	56 à 70 jours
Poulet de 2 à 2,5 kg	Chair roux, gris barré	56 à 63 jours
Gros poulet de fête (3 kg et plus)	Chair roux	70 à 84 jours

Comparez plusieurs âges de vente avec le calculateur de rentabilité : www.nextekci.com/calculateur-rentabilite-poulet

5. La conduite de l'élevage

Le démarrage se fait exactement comme pour le poulet de chair blanc : bâtiment propre et préchauffé, sol à 32 °C, eau et aliment tout de suite, contrôle des jabots à 24 heures (voir le guide du poulet de chair blanc).

Différences avec le poulet de chair blanc

Point	Poulet de couleur
Densité en bâtiment	6 à 8 poulets par m² (moins si vous les gardez jusqu'à 12 semaines)
Aliment	Aliment standard en miettes au démarrage ; démarrage, croissance puis finition
Durée	8 à 14 semaines au lieu de 5 à 6
Parcours	Possible à partir de 4 à 5 semaines, si la ferme est clôturée et protégée
Chaleur	Mieux supportée, surtout par les cous nus

Les règles qui ne changent pas

- Eau propre et fraîche à volonté : un poulet boit environ 2 fois ce qu'il mange, beaucoup plus par forte chaleur.
- Litière sèche : retirez les plaques humides autour des abreuvoirs.
- Pesée chaque semaine, à comparer aux objectifs.
- Air qui circule après 14 jours, sans courant d'air sur les poussins avant.

Source : Cobb (Broiler Management Guide)

© NEXTEKCI — couvoir à Agnibilékrou, Côte d'Ivoire · texte protégé par le droit d'auteur · www.nextekci.com · Commandes : +225 07 07 72 78 67 · Infos : +225 05 44 83 27 79



Poussins de couleur d'un jour. — Photo Hubbard

6. Santé et vente

Les poussins de couleur NEXTEKCI ne sont pas vaccinés au couvoir. Comme ils restent plus longtemps à la ferme que le poulet de chair blanc, demandez au vétérinaire de votre zone un protocole adapté à la durée de votre bande.

- Biosécurité : une seule bande d'âge, pédiluve, peu de visiteurs, pas de volailles de basse-cour à côté.
- Sur parcours : abri, ombre, eau, et protection contre les prédateurs.
- Avant la vente : retirer l'aliment 8 à 12 heures avant l'abattage, laisser l'eau.

Commander vos poussins de couleur : prix du jour sur WhatsApp : https://wa.me/2250707727867

© NEXTEKCI — couvoir à Agnibilékrou, Côte d'Ivoire · texte protégé par le droit d'auteur · www.nextekci.com · Commandes : +225 07 07 72 78 67 · Infos : +225 05 44 83 27 79